

**JAVEY**®

**JAVEY.COM**



Gamme  
**HABITAT**

# Venus



Venus panneaux à cassettes chêne doré

## 4 bonnes raisons pour investir dans une porte JAVEY

- Une fabrication 100 % française
- Une conformité aux normes européennes
- Une conception unique brevetée, qui vous offre un visuel unique et exceptionnel
- Une production écologique


**un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE**

unique<sup>®</sup>  
by JAVEY

100%<sup>®</sup>

## La sécurité avant tout

- Grâce à notre serrure spécialement étudiée pour la porte de garage motorisée. Son verrou automatique vertical permet le blocage de la porte à la fermeture et garantit la tranquillité de votre famille et la sécurité de vos biens. Elle fait partie des nombreuses options proposées au catalogue.



- Grâce à ses panneaux anti-pince-doigts conçus pour protéger les petits doigts de vos enfants.

- Grâce à ses moteurs certifiés par divers organismes, assurant l'inversion du sens d'ouverture sur obstacle.



Venus panneaux à cassettes Ral 5010

Sécurité sur obstacle



Sécurité anti-effraction



Rapidité d'ouverture



Faible consommation



[WWW.JAVEY.COM](http://WWW.JAVEY.COM)

**JAVEY**<sup>®</sup>  
JAVEY.COM



Venus panneaux lisses Ral 3003

unique<sup>®</sup>  
by JAVEY

100%

# La beauté avec le concept Unique by JAVEY

Votre porte sectionnelle VENUS est entièrement fabriquée sur mesure, à la dimension exacte de votre baie, avec un visuel toujours parfait.

Tous les panneaux ont la même hauteur, sans aucune recoupe. L'emplacement des motifs s'adapte automatiquement lors de la fabrication en fonction des dimensions spécifiques de votre porte.

Cette technologie brevetée vous garantit un design exceptionnel.



Venus panneaux lisses R0 Ral 9016 avec hublots inox ronds


Un vaste choix vous est proposé. VENUS se décline en 3 aspects : lisse, stucco, woodgrain, et 5 motifs : cassettes, une rainure centrée, deux rainures centrées, deux rainures écartées ou sans motif. Elle est disponible dans toutes les couleurs de la gamme RAL, ainsi qu'en chêne doré et chêne foncé sur une base lisse plaxée, qui garantit la tenue et un visuel semblable à celui des menuiseries PVC, alu ou bois.

Fabrication classique du marché


Fabrication exclusive : unique by Javey

Fabrication classique du marché

Fabrication exclusive : unique by Javey




Intervalles irréguliers  
Panneaux recoupés en hauteur et en largeur  
Profil d'étanchéité visible de l'extérieur



Aucune recoupe en hauteur et en largeur  
Les panneaux ont tous la même hauteur



WWW.JAVEY.COM



Intervalles irréguliers  
Cassettes mal centrées  
Panneaux recoupés en hauteur et en largeur  
Profil d'étanchéité visible de l'extérieur



Aucune recoupe en hauteur et en largeur  
Les panneaux ont tous la même hauteur  
Harmonie des motifs grâce à une répartition équilibrée



# Venus



Venus panneaux lisses R0 Ral 7040 avec hublots inox carrés

## La qualité du tablier


Votre tablier est composé de panneaux sandwich de 40 mm d'épaisseur, avec mousse polyuréthane très haute densité. Le parement intérieur vient recouvrir la partie latérale du panneau et remplace les traditionnels embouts métalliques. La finition intérieure est soignée grâce à l'aspect microvague et aux accessoires laqués.

Cette conception vous garantit tenue, robustesse et une excellente isolation.

La qualité des composants et de la conception se traduit également par une étanchéité à l'eau et une perméabilité à l'air de classe 3, ainsi qu'une résistance au vent classe 5 (pour une porte de 3000 mm de largeur et de 2500 mm de hauteur).

La déperdition de chaleur est minime. Votre garage conserve sa température intérieure, en hiver comme en été.

La valeur centrale du panneau s'élève à 0,62 W/m<sup>2</sup>K.



**un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE**

unique<sup>®</sup>  
by JAVEY

100%  
TECHNOLOGIE

## Ouvrez votre porte comme vous voulez


Deux télécommandes 4 canaux vous sont fournies avec la motorisation de votre porte. Elles vous permettent d'actionner l'ouverture et la fermeture sans descendre de votre véhicule et peuvent aussi commander le portail, l'éclairage...



Nous avons pensé à toute la famille et notamment aux enfants : ils n'ont plus besoin de clés pour entrer grâce aux accessoires de commande tels que digicode, ouverture par empreinte digitale...



**Un revêtement de qualité exclusif, haute-résistance, anti-rayure et anti-poussière, avec une meilleure tenue au brouillard salin.**



Vernis de finition structuré, dans les coloris de la gamme RAL

Couche primaire

Pré-traitement chimique

Revêtement en zinc/aluminium

Substrat

Revêtement en zinc/aluminium


Pré-traitement chimique

Primaire d'adhérence

Mousse polyuréthane haute densité 45 kg/m<sup>3</sup>

[WWW.JAVEY.COM](http://WWW.JAVEY.COM)

photos non contractuelles



Venus panneaux lisses R125 chêne doré



# Venus



Venus panneaux lisses R0 chêne doré

## Idéale chez vous

Pour les constructions neuves ou la rénovation.

Nous vous proposons plusieurs modèles d'ossatures très robustes et conformes aux normes de sécurité NFEN 12604 et NFEN 13241.1.


Faciles à installer, ils ne nécessitent que 100 ou 150 mm de retombée de linteau et d'écoinçons, c'est-à-dire au-dessus et de chaque côté de votre ouverture, pour votre porte motorisée.

Si cet espace est insuffisant, votre porte pourra quand même être installée grâce à nos systèmes d'adaptation qui s'harmonisent parfaitement avec votre porte.



unique<sup>®</sup>  
by JAVEY

100%  
JAVEY



R100

R150

WWW.JAVEY.COM



Venus panneaux lisses à cassettes Ral 9016

## Joignez l'aspect pratique à l'esthétique

**La chatière :** Nous avons pensé au bien-être de toute la famille, y compris de votre chat. Grâce à cette petite porte, votre animal de compagnie peut aller et venir au gré de ses envies.



La chatière magnétique possède un abattant extérieur, qui se referme automatiquement grâce à son système intégré. Vous gardez la possibilité de verrouiller l'abattant intérieur pour interdire toute entrée ou sortie.

Mieux encore, la chatière « luxe » est fournie avec un collier à infrarouge, qui commande l'ouverture de la porte au passage du chat. L'accès est ainsi interdit aux chats ne possédant pas de collier.



**Le déverrouillage extérieur :** un allié sûr en cas de coupure de courant, si votre garage ne possède pas d'autre accès.



Et pour faciliter la manœuvre manuelle de la porte, 2 poignées sont disponibles au choix : coloris noir ou aspect alu brossé.



**Le passe-lettres :** original et pratique, il s'intègre parfaitement et discrètement sur votre porte.



# Venus

Javey Image



Venus panneaux lisses R0 Ral 9016 avec sérigraphie Javey Image

## Osez l'originalité

Personnalisez votre porte grâce à une photo ou image très haute définition, appliquée sur le tablier.



unique<sup>®</sup>  
by JAVEY



100%  
TECHNOLOGIE

## JAVEY IMAGE

propose 880 modèles standard, sur quantité de thèmes, sachant que vous pouvez également opter pour une photo personnelle haute résolution.

Nous avons fait le choix des technologies les plus innovantes pour assurer aux images une qualité exceptionnelle, tant par leur netteté et leur haute définition, que par leur résistance dans le temps.

Nous garantissons la tenue des couleurs 7 ans.




**un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE**

**WWW.JAVEY.COM**





Venus panneaux lisses R0 avec sérigraphie Javey Image



## Intégrez votre porte dans son environnement

Grâce à notre technologie d'image, vous pouvez conserver le visuel de votre porte d'origine, indissociable de votre style de maison, tout en bénéficiant de tous les avantages techniques et modernes de notre porte VENUS.


Nous savons reconstituer l'aspect de votre porte à l'identique, par exemple à partir de planches en bois qui seront nettoyées puis photographiées. L'image obtenue sera travaillée selon ce procédé révolutionnaire, puis positionnée sur les panneaux sandwich.



Venus panneaux lisses Ral 9016

## Les motifs déco

Les motifs aspect inox confèrent à votre porte une originalité et un style qui vous sont propres. A positionner et à panacher selon votre goût.



Venus panneaux lisses R0 avec sérigraphie Javey Image



WWW.JAVEY.COM




Modèle A




Modèle B



Modèle C




Modèle D



Modèle E




Modèle F



Modèle G




Modèle H




Déco Fleurs



Déco Soleil/Lune



Déco Comètes



Déco Vagues



# Geos



Geos Evolution panneaux lisses à cassettes Ral 3004 avec hublots

## GEOS EVOLUTION votre porte 2 en 1

Destinée au neuf ou à la rénovation, elle associe fonctionnalité, ergonomie et design. Elle s'adapte parfaitement aux grandes ou aux petites baies, inférieures à 2 m, même avec des cassettes.

Le portillon incorporé facilite votre vie au quotidien, en toute sécurité, grâce à sa serrure multipoint, composée de crochets de verrouillage.



S'il n'est pas complètement refermé, un système électrique intégré bloque tout mouvement de la porte (option).

Pratique, le portillon est équipé d'un ferme-porte réglable,, permettant de le bloquer en position ouverte.

Vous pouvez choisir son sens d'ouverture, droite ou gauche, selon la configuration de votre garage.

Sa conception 100 % Javey intègre des renforts dans le panneau, avant injection de la mousse polyuréthane, conférant à votre porte une rigidité exceptionnelle, et un esthétisme parfait.

Elle dispose d'un seuil réduit, pour un confort et une aisance du passage



**un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE**

unique<sup>®</sup>  
by JAVEY

100%



# Geos



Geos Evolution panneaux lisses R125 Ral 7016 avec hublots verre feuilleté

## Esthétique

Geos Evolution bénéficie de la technologie exclusive brevetée Unique by Javey® qui vous garantit un visuel exceptionnel, notamment avec le motif cassettes dans un large choix de dimensions. Elle vous est proposée en lisse, stucco ou woodgrain, dans tous les coloris et motifs (1 ou 2 rainures centrées ou écartées, cassettes, sans motif).

Le portillon se fait discret grâce à ses profils alu laqués de la couleur de la porte et à ses charnières invisibles.

En l'agrémentant des nombreuses options disponibles (hublots décor, chatière, motifs inox...), vous créez la vraie porte sur-mesure qui vous ressemble.



[WWW.JAVEY.COM](http://WWW.JAVEY.COM)

**JAVEY**<sup>®</sup>  
JAVEY.COM



# Diane



Diane porte à déplacement latéral panneaux lisses R0 Ral 7040

Motorisée, elle est livrée avec plusieurs télécommandes 4 canaux. L'inversion du sens d'ouverture sur obstacle garantit la sécurité des utilisateurs.

Pratique, vous pouvez programmer une ouverture partielle pour le passage des piétons, vélos, brouettes, ...

Notre ossature et notre mécanisme en aluminium massif font la différence, au niveau de la robustesse et de la tenue dans le temps (garantie 15 ans).




unique<sup>®</sup>  
by JAVEY

100%  
JAVEY

## DIANE, une autre ouverture...

A la pointe du design, cette porte à déplacement latéral est également fabriquée selon le concept Unique by Javey.

Elle se décline en différentes finitions : aspect lisse, stucco, woodgrain, pouvant être assorti d'une rainure centrée, 2 rainures centrées ou écartées, des cassettes ou sans motif. DIANE est disponible en chêne doré et chêne foncé, et dans tous les autres coloris de la gamme Ral.



WWW.JAVEY.COM

# Diane



Diane porte à déplacement latéral panneaux lisses R0 Ral 7040

## Votre porte latérale

est personnalisable grâce aux nombreux accessoires comme la chatière, les motifs aspect inox, les photos Javey Image...

La porte DIANE est disponible jusqu'à 7770 mm de largeur et 4500 mm de hauteur. Elle se décline également en porte double vantail jusqu'à 8000 mm de largeur (soit 4000 mm x 2), sans battue centrale.

Une retombée de linteau de 140 mm est suffisante. Les écoinçons mini sont de 150 mm (motorisée) ou 350 mm (manuelle), 80 mm côté opposé.

### accessoires Diane



Chatière



Grille de ventilation



N° 78



N° 89




N° 79



N° 80



N° 81



N° 90




N° 91




N° 85



N° 88



N° 86



N° 87



# Hublots

Hublots verre feuilleté double vitrage (encadrement couleur de la porte)



N° 70 Bande vitrée 3 hublots SD7270



N° 71 Bande vitrée 4 hublots SD7271



N° 72 Bande vitrée 5 hublots SD7276



N° 73 Bande vitrée 6 hublots SD7277



N° 78  
sans motif transparent  
(511x321)

N° 79  
transparent croissillon laiton  
(511x321)

N° 80  
motif sérigraphié croix  
(511x321)




N° 81  
motif sérigraphié losange  
(511x321)

N° 82  
motif sérigraphié demi-cercle  
(511x321)

N° 83  
motif sérigraphié chapeau de gendarme  
(511x321)

N° 84  
motif sérigraphié soleil  
(511x321)

Hublots verre feuilleté avec dessins sérigraphiés



N° 94  
Oiseaux  
(511x321)


N° 95  
Soleil 2  
(511x321)

N° 96  
Fleurs  
(511x321)

N° 97  
Femme  
(511x321)

N° 98  
Arbre couleur  
(511x321)

Hublots inox brossé verre feuilleté simple vitrage



N° 90  
hublot inox rond  
Ø 240

N° 91  
hublot inox carré  
(260x260)

N° 85  
transparent  
(511x321)

N° 88  
granité pointe diamant  
(511x321)

N° 86  
carré sans motif opaque  
(300x300)

N° 87  
rond opaque  
Ø 315

Hublots isolés plexi (blanc uniquement)



N° 95 Soleil 2




N° 97 Femme



N° 96 Fleur



N° 94 Oiseaux



N° 78 Transparent sans motifs




N° 89 Dépoli



N° 82 Motif sérigraphié demi-cercle



N° 98 Arbre couleur



N° 90 hublot inox rond



N° 91 hublot inox carré



N° 79 Transparent croissillon laiton




un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

WWW.JAVEY.COM




Votre porte sera unique. Personnalisez-la en fonction de vos goûts et de votre choix architectural.

ASPECTS



MOTIFS



COULEURS STANDARD




ou toute couleur  
gamme RAL approchant



Contre-typage possible

Les couleurs foncées sont déconseillées en cas d'exposition directe au soleil, une déformation des sections étant susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

Nous nous réservons le droit de modifier nos choix de couleurs sans préavis.




Hauteur HSL	HSL ≤ 2000	2000 < HSL ≤ 2250	2250 < HSL ≤ 2500
Recul ossature	2650	2900	3150

	Porte standard		Porte avec verrouillage auto	
<b>Moteur Sommer</b>				
Hauteur HSL	HSL ≤ 2350	2350 < HSL ≤ 2500	HSL ≤ 2350	2350 < HSL ≤ 2500
Recul	3270	3670	3400	3800
Recul min	HSL + 920		HSL + 1050	
<b>Moteur Berner</b>				
Hauteur HSL	HSL ≤ 2500		HSL ≤ 2450	2450 < HSL ≤ 2500
Recul	3450		3570	4195



Autres moteurs homologués : SOMMER-SIMU-MARANTEC-BERNER-NICE-CAME

# R150



# Diane

Porte à Déplacement Latéral



**Ecoinçon coté refoulement (Eccr):**

500s Eccr

**Ecoinçon opposé Ec (Ec):**

- si 50s Eccr < 650  
Ec = 600 mini

- si 65s Eccr < 1100  
Ec = 400 mini

- si 1100s Eccr  
Ec = 80 mini

**Recul porte (Rp):**

$Rp = LVB - Eccr + 500$

**Remarque:**

- Si Eccr >= LVB + 140

Pas de refoulement sur le mur latéral,  
pas de courbel

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150


et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150



**Ecoinçon coté refoulement (Eccr):**

500s Eccr < 1100

**Ecoinçon opposé (Ec):**

Ec : 80 mini

**Recul porte (Rp):**

$Rp = LVB + 1300 - Eccr$

**Recul moteur (Rm):**


$Rm = Rp + 800 + 40$

Hauteur HSL	HSL ≤ 2250	2250 < HSL ≤ 2500	2500 < HSL ≤ 2750	2750 < HSL ≤ 3000	3000 < HSL ≤ 3250
Recul ossature	2650	2900	3150	3400	3700

Moteur Sommer				
Hauteur HSL	HSL ≤ 2350	2350 < HSL ≤ 2750	2750 < HSL ≤ 3150	3150 < HSL ≤ 3250
Recul	3340	3740	4140	4240
Recul min	HSL + 990			

Moteur Berner		
Hauteur HSL	HSL ≤ 2450	2450 < HSL ≤ 3075
Recul	3505	4130

Autres moteurs homologués : SOMMER-SIMU-MARANTEC-BERNER-NICE-CAME



**Ecoinçon coté refoulement (Eccr):**

150s Eccr < 500

**Ecoinçon opposé (Ec):**

Ec = 80mini

**Recul porte (Rp):**

$Rp = LVB - (0.86 \times Eccr) + 1200$

**Recul moteur (Rm):**

- Si 15s Eccr ≤ 300

$Rm = Rp + 50$

- Si 300 < Eccr < 500

$Rm = Rp + 190$

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

et Rp = LVB + 150

un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

WWW.JAVEY.COM



# WWW.JAVEY.COM

JAVEY sas  
Zone Industrielle - 1 Rue des chênes 70700 GY France  
tel.+33 (0)3 84328790 fax +33 (0)3 84328463  
javey@javey.com

CE



JAVEY

\* voir conditions générales de vente